



Lebosol 



Foshield®



Das erste Fungizid im Produktportfolio der Lebosol® Dünger GmbH

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.



Foshield	
Wirkstoff	726 g / l Kalium - Phosphonat
Formulierungstyp	Konzentrierte Lösung (SL)
FRAC code	P07 (33)

- Indikation: Falscher Mehltau im Weinbau (Kelter- und Tafeltrauben)
- Anzahl Anwendungen: 6
- Spritzabstand: 10–14 Tage
- Wartezeit: 14 Tage
- Gesamtmenge innerhalb der Saison: 18 l/ ha
- Zulassungsdauer: bis 30.09.2024
- Zulassungsinhaber: Daymsa
- Zulassungsnummer: 008838-60

Empfehlung

Ab BBCH 15 (5-Blattstadium) maximal 1 l / ha in maximal 400 l Wasser

Ab BBCH 61 (Blühbeginn) maximal 2 l / ha in maximal 800 l Wasser

Ab BBCH 71 (Fruchtansatz) maximal 3 l / ha in maximal 1200 l Wasser

Ab BBCH 75 (Erbsengröße) maximal 4 l / ha in maximal 1600 l Wasser

Gesamtmenge über die Saison 18 l / ha in maximal 6 Anwendungen

Abstand der Behandlungen 10 – 14 Tage



Zusammenfassung der Versuchsergebnisse

- sehr gute Wirkung auf Plasmopara v. insbesondere in Mischung mit einem Kontaktwirkstoff
- vollsystemische Wirkstoffverteilung (acropetal als auch basipetal)
- protektive als auch kurative Wirkung
 - Beeinträchtigung des P-Stoffwechsels des Pilzes
 - Mobilisierung der Abwehrkräfte durch Bildung von Phytoalexinen
- passt in jedes Fungizidprogramm zum Schutz der Rebe
- optimale Einsatzzeit zwischen BBCH 55 und BBCH 75

→ langjährige Erfahrung mit der Anwendung von Phosphonaten
(Lebosol[®] – Kalium Plus / Lebosol[®] – Magnesium Plus)



Foshield®

L ebosol

E in

B esonderes

Ph *O* sphonat

au *S*

30 Jahren

L eidenschaft und Erfahrung

Wir sind gerne für Sie da!



+49 6328 98 494-80

Unsere Kollegen an unserem Beratungstelefon sind gerne für Sie da.



beartung@lebosol.de

Schreiben Sie uns eine E-Mail.



www.lebosol.de

Über unser Kontaktformular können Sie uns eine Nachricht schicken.



www.instagram.com/lebosol_duenger_gmbh

Abonnieren Sie uns.



www.facebook.com/lebosol

Folgen Sie uns.