

REX 15 AC1 – Akku-Rückensprühgerät

REX 15: Hochleistungsstarkes, abgasfreies und leises Akku-Rückensprühgerät – neu mit CAS Power



NEU
CAS Akkupack

- Schnellwechselsystem
- Verwendbar für über 140 Geräte
- CAS kompatibel

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

metabo®

ROTHENBERGER

EISENBLÄTTER

ROKAMAT

BIRCHMEIER®

Collomix

starmix

EIBENSTOCK

mafell

ledding®

STEINEL

haaga

fischer

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM



Made in Switzerland

Die hochleistungsstarke, abgasfreie und leise REX 15 – neu mit CAS System: ersetzt jedes Motor-Rückensprühergerät

Die REX 15 ersetzt jedes Motor-Rückensprühergerät und wird ergänzt mit dem herstellerübergreifenden Akku-System. Das Schnellwechselsystem des CAS Akkupacks ermöglicht ein unterbruchfreies Arbeiten. Vorbei sind die Zeiten von lauten und stinkenden Benzinsprühergeräten, denn die REX 15 erbringt dank der leistungsfähigen Pumpe und des hochwertigen Akkupacks dieselbe Sprühleistung – leise und abgasfrei. Zudem verfügt sie über eine elektronische Druckregelung. Diese ermöglicht den vorgewählten Druck konstant zu halten und führt bei 10 bar zu einer Akku-Kapazität von mehr als 0.72 Stunden. In dieser Zeit lassen sich bis zu 120 Liter ausbringen.



Elektronische Steuerung

- Intelligente Druckregelung
- Arbeitsdruck einstellbar (1 bis 10 bar)
- Energieeffizient
- Schutzprogramm für Pumpe und Akkupack

Komfort beim Arbeiten

- Abgasfrei, leise und umweltfreundlich
- Arbeitsdruck stufenlos einstellbar
- Durchflussleistung bis 6 l / min
- Konstantes und sehr feines Sprühbild
- 2 Hochleistungs Duro-Nebeldüsen
- Optimaler Tragkomfort dank ergonomischem Design
- Schnellladegerät
- Einfacher Zugang zum Ansaugfilter
- Keine Benzinlagerung mehr notwendig
- Edelstahl-Handwagen (optional erhältlich)



NEU

Ein Akku für alles



- CAS* – Alles passt zu allem
- Herstellerübergreifende Kompatibilität für über 140 Geräte
- Verschiedene Akkupacks verfügbar (bis 8.0 Ah)
- Anzeige von Ladezustand mit LED-Leuchten

* CAS (Cordless Alliance System ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrogerätemarken)

Vielseitige Anwendungsbereiche

- Gewächs- und Glashäuser
- Indoor Plantagen
- Städtische Parkanlagen
- Urbane Gebiete
- Friedhöfe



NEU

Handventil

Robustes Messing-Handventil mit neuer Feststell- und Sperrfunktion



Vario Gun
Art.Nr. 11558501



Bio-Filterbeutel
Art.Nr. 11475701



Duro-Nebeldüse ø 1.5 mm
Art.Nr. 28502324-SB



Flachstrahldüse
Art.Nr. 11612810



Antidrift-Düse
Art.Nr. 12009403



XL 8 S Teleskop-Lanze (7 m)
Art.Nr. 11935801



Sprühbalken Aluminium
Art.Nr. 11889501-SB



Edelstahl-Handwagen H2
Art.Nr. 12022601




Weitere Informationen


Zubehör

Weiteres Zubehör
www.birchmeier.com

Einsatzdauer* REX 15 AC1 (2 Duro-Nebeldüsen 1.3 mm)



Ausbringungsmenge* REX 15 AC1 (2 Duro-Nebeldüsen 1.3 mm)



* pro Akkupack-Ladung

Technische Daten REX 15 AC1

Tankvolumen	15 Liter
Druckbereich	1 – 10 bar
Akkupack	18 V Li-Power / 5.2 Ah
Akkupack-Ladezeit	< 104 min
Düsenart	2 Duro-Nebeldüsen, 1.3 mm
Düsenmaterial	Messing / Edelstahl
Durchflussmenge (bei 1 - 10 bar)	0.9 - 2.8 l/min
Dichtungen	FPM (Viton) / NBR
Armaturverbindungen	Geschraubt
Pumpe	Membranpumpe 12 V DC
Temperatur (min. / max.)	5° C / 30° C
Abmessungen (L x B x H)	290 x 340 x 625 mm
Leergewicht mit Akkupack	10 kg
Schalldruckpegel	< 70 dB (A)

REX 15 AC1 (mit Akkupack 5.2 Ah / Ladegerät)	Art.Nr. 12071001
Akkupack 18 V Li-Power / 2.0 Ah	Art.Nr. 12070301
Akkupack 18 V Li-Power / 4.0 Ah	Art.Nr. 12071401
Akkupack 18 V Li-Power / 5.2 Ah	Art.Nr. 12072501
Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah	Art.Nr. 12073601
Schnellladegerät ASC 55 (230 V)	Art.Nr. 12070101


Birchmeier «Accu-Power» Linie



Technische Daten	REB 15 AC1 Art.Nr. 12070801	REC 15 AC1 Art.Nr. 12070901	REX 15 AC1 Art.Nr. 12071001	A 50 AC1 Art.Nr. 12072701	A 75 AC1 Art.Nr. 12073801	A 130 AC1 Art.Nr. 12073901
Tankvolumen	15 Liter	15 Liter	15 Liter	50 Liter	75 Liter	130 Liter
Druckbereich	0.5 – 3 bar	0.5 – 6 bar	1 – 10 bar	1 – 10 bar	1 – 10 bar	1 – 10 bar
Druckstufen	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
Akkupack	18 V Li-Power / 2 Ah	18 V Li-Power / 4 Ah	18 V Li-Power / 5.2 Ah	18 V Li-Power / 8 Ah	18 V Li-Power / 8 Ah	18 V Li-Power / 8 Ah
Pumpenleistung	2.9 l/min	1.6 l/min	6 l/min	6 l/min	6 l/min	6 l/min
Maximale Sprühleistung*	1.9 l/min	1.4 l/min	2.8 l/min	3.3 l/min	–	–
Düsenart	Regulierdüse 1.7 mm	Regulierdüse 1.7 mm	2 Duro-Düsen 1.3 mm	2 Duro-Düsen 1.5 mm	²	²
Leergewicht mit Akkupack	4.5 kg	5.2 kg	10 kg	33 kg	46 kg ¹	50 kg ¹
Schlauchlänge	1.3 m	1.3 m	1.3 m	10 m	50 m	50 m
Abmessungen (L x B x H)	240 x 340 x 570	240 x 340 x 570	290 x 340 x 625	480 x 575 x 1000	950 x 680 x 1000	950 x 790 x 1080
Pumpe	Membranpumpe 12 V DC	Kolbenpumpe 12 V DC	Membranpumpe 12 V DC	Membranpumpe 12 V DC	Membranpumpe 12 V DC	Membranpumpe 12 V DC
Akkupack-Ladezeit	< 80 min	< 80 min	< 104 min	< 160 min	< 160 min	< 160 min
Einsatzdauer pro Akkupack-Ladung**	3.4 h	10 h	5.0 h	8.1 h	–	–
Ausbringungsmenge pro Akkupack-Ladung**	84 Liter	270 Liter	390 Liter	750 Liter	–	–
Beanspruchungsklasse***	2	1	1	1	1	1

* mit Standard Düse Lieferumfang ** 2 bar mit Standard Düse und Akkupack Lieferumfang ¹ inkl. Motor und Haspel ² Standard Lieferumfang ohne Sprühausrüstung
 *** 1 = Höchste Beanspruchung 2 = Hohe Beanspruchung 3 = Normale Beanspruchung 4 = Geringe Beanspruchung

Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



Birchmeier Sprühtechnik AG
 Im Stetterfeld 1
 5608 Stetten
 Schweiz
 Telefon +41 56 485 81 81
 Fax +41 56 485 81 82
 www.birchmeier.com